



*Città di Francavilla Fontana*  
*Provincia di Brindisi*  
**I AREA**

**Addì, 21/07/2025**

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 134 GIOVANI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL'INTERNO DELLA RETE GALATTICA - NODO DI FRANCAVILLA FONTANA. CODICE PROGETTO EE39E3EC - CUP: G61B23000560002.

**Pubblicazione Graduatoria Definitiva**

Con riferimento alla selezione di cui all'oggetto, di seguito si riporta la graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 895 del 21/07/2025

| CODICE   | 1° SERVIZIO | PUNTEGGIO | STATO      |
|----------|-------------|-----------|------------|
| VPULIUTS | Sì          | 61,1      | Idoneo     |
| MLDYKNVV | Sì          | 56,3      | Idoneo     |
| FKJJAHAH | Sì          | 54,5      | Idoneo     |
| ZNMWGBYG | Sì          | 53,8      | Idoneo     |
| NPLZDRBL | No          | 53,2      | Idoneo     |
| TGTFZWFE | Sì          | 51,9      | Idoneo     |
| HAFBIGJN | Sì          | 51,85     | Idoneo     |
| IBYYEBIF | Sì          | 51,25     | Idoneo     |
| JEWAENMR | Sì          | 50        | Idoneo     |
| HWQTFEBX | Sì          | 49        | Idoneo     |
| KDSBPJVP | No          | 49        | Idoneo     |
| IJEULVTE | No          | 48,5      | Idoneo     |
| KFJZUENR | No          | 43,7      | Idoneo     |
| KOBRGHYB | Sì          | 43,5      | Idoneo     |
| ETKQNILW | Sì          | 43,5      | Idoneo     |
| URCVSTKZ | No          | 43,5      | Idoneo     |
| LLIQMJVT | Sì          | 39,05     | Idoneo     |
| RKEWQMOX | Sì          | 38        | Idoneo     |
| JPMKVMHG | Sì          | 30,4      | Idoneo     |
| PWHYMCWA | Sì          | 30        | Idoneo     |
| BEIRDEHX | Sì          | 8,85      | Non Idoneo |
| NEAGJVWL | Sì          | 8,1       | Non Idoneo |
| IMQTECOC | Sì          | 6,8       | Non Idoneo |

|          |    |      |                 |
|----------|----|------|-----------------|
| BIZCUBCM | Sì | 6,3  | Non Idoneo      |
| PRDOEYBV | Sì | 5,9  | Non Idoneo      |
| YCCUBNLV | Sì | 4,6  | Non Idoneo      |
| OVJJGLVJ | Sì | 4,4  | Non Idoneo      |
| VZJDFBNK | Sì | 3,25 | Non Idoneo      |
| XQLPGGNR | Sì | 2,7  | Non Idoneo      |
| JJNDOFNP | Sì | 2    | Non Idoneo      |
| OPTLYEEL | Sì | 2    | Non Idoneo      |
| SNNYWCLF | Sì | 0    | Non ammissibile |
| AIRLWOQP | No | 0    | Non ammissibile |

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Armando Leggieri**

**Il Dirigente I Area F.F.**  
**Dott. Vincenzo COLUCCI**